



i n f r a r e d
HEATING SYSTEMS

Price list 2019

Made in Italy Since 1982

A A R E N

IR-B



AAREN BLACK

AAREN WHITE

Kenmerken	966V	966VD	966W	966WD
Maten in mm	250 x 800 x 75	250 x 1050 x 75	250 x 800 x 75	250 x 1050 x 75
Gewicht	5,3 kg	7,1 kg	5,3 kg	7,1 kg
Netspanning	220-240V~50-60Hz	220-240V~50-60Hz	220-240V~50-60Hz	220-240V~50-60Hz
Aansluitwaarde	1800 Watt	1800 Watt	1800 Watt	1800 Watt
Aansluitkabel	H05SS-F / 3m	H05SS-F / 3m	H05SS-F / 3m	H05SS-F / 3m
Oppervlakte bereik	6-8m ²	6-8m ²	6-8m ²	6-8m ²
IP keuring	IP55	IP55	IP55	IP55
Klasse	I	I	I	I
Inhoud verpakking/pallet	1st/28	1st/28	1st/28	1st/28
IR Spectrum	IR-B	IR-B	IR-B	IR-B
Levensduur lamp	5000 uur	5000 uur	5000 uur	5000 uur
Lamp type	2x900W crystal-clear quartz carbon filament	2x900W crystal-clear quartz carbon filament	2x900W crystal-clear quartz carbon filament	2x900W crystal-clear quartz carbon filament
Levering incl.	Wandmontagesteun	Wandmontagesteun Dimmer + afstandsbediening	Wandmontagesteun	Wandmontagesteun Dimmer + afstandsbediening
Chassis	Extruded 6060 aluminum Zwart hitte bestendig poedercoat Schott glass	Extruded 6060 aluminum Zwart hitte bestendig poedercoat Schott glass	Extruded 6060 aluminum Wit hitte bestendig poedercoat Schott glass	Extruded 6060 aluminum Wit hitte bestendig poedercoat Schott glass
Made in	ITALY	ITALY	ITALY	ITALY
Bruto excl. btw	€548,66	€648,66	€548,66	€648,66

AAREN BLACK


AAREN WHITE

Kenmerken	967V	967VD	967W	967WD
Maten in mm	250 x 930 x 75	250 x 1180 x 75	250 x 930 x 75	250 x 1180 x 75
Gewicht	6,2 kg	8 kg	6,2 kg	8 kg
Netspanning	220-240V~50-60Hz	220-240V~50-60Hz	220-240V~50-60Hz	220-240V~50-60Hz
Aansluitwaarde	2400 Watt	2400 Watt	2400 Watt	2400 Watt
Aansluitkabel	H05SS-F / 3m	H05SS-F / 3m	H05SS-F / 3m	H05SS-F / 3m
Oppervlakte bereik	8-10 m ²	8-10 m ²	8-10 m ²	8-10 m ²
IP keuring	IP55	IP55	IP55	IP55
Klasse	I	I	I	I
Inhoudverpakking/pallet	1st/28	1st/28	1st/28	1st/28
IR spectrum	IR-B	IR-B	IR-B	IR-B
Levensduur lamp	5000 uur	5000 uur	5000 uur	5000 uur
Lamp type	2x1200 W crystal-clear quartz carbon filament	2x1200 W crystal-clear quartz carbon filament	2x1200W crystal-clear quartz carbon filament	2x1200W crystal-clear quartz carbon filament
Levering incl.	Wandmontagesteun	Wandmontagesteun Dimmer + afstandsbediening	Wandmontagesteun	Wandmontagesteun Dimmer + afstandsbediening
Chassis	Extruded 6060 aluminum Zwart hitte bestendig poedercoat Schott glass ITALY	Extruded 6060 aluminum Zwart hitte bestendig poedercoat Schott glass ITALY	Extruded 6060 aluminum Wit hitte bestendig poedercoat Schott glass ITALY	Extruded 6060 aluminum Wit hitte bestendig poedercoat White glass ITALY
Made in	ITALY	ITALY	ITALY	ITALY
Bruto excl. btw	€608,66	€708,66	€608,66	€708,66



NEW FROM SEPTEMBER 2019 AAREN INBOUW

Kenmerken	9011
Maten in mm	1190 x 590 x 160
Gewicht	8,9 kg
Netspanning	220-240V~50-60Hz
Aansluitwaarde	1600 Watt
Aansluitkabel	H05SS-F / 3m
Oppervlakte bereik	6-8m ²
IP Keuring	IP55
Klasse	I
Inhoud verpakking/pallet	1st/28
IR spectrum	IR-B
Levensduur lamp	5000 uur
Lamp type	1X1600 Watt crystal-clear quartz carbon filament
Levering incl.	Dimmer + afstandsbediening
Chassis	Wit poedercoat lak Schott glass ITALY
Made in	ITALY
Bruto excl. btw	€498,66



Achteraanzicht

HOT TOP



IR-C LONG WAVE RADIANT HEATERS



Kino Spagnolo DESIGN

ITALY

CLASS 1 IP55

MADE IN ITALY

HOT-TOP BLACK

Kenmerken	9815	9818	9824	9832
Maten in mm	1100 x 201 x 58	1250 x 201 x 58	1550 x 201 x 5,8	1950 x 201 x 58
Gewicht	5,7 kg	6,4 kg	7,8 kg	9,8 kg
Netspanning	220-240V~50-60Hz	220-240V~50-60Hz	220-240V~50-60Hz	220-240V~50-60Hz
Aansluitwaarde	1500 Watt	1800 Watt	2400 Watt	3200 Watt
Aansluitkabel	3m Silicone H05SS-F	3m Silicone H05SS-F	3m Silicone H05SS-F	3m Silicone H05SS-F
IP keuring	IP55	IP55	IP55	IP55
Klasse	I	I	I	I
Inhoud verpakking/pallet	1st/36	1st/30	1st/24	1st/21
IR spectrum	IR-C	IR-C	IR-C	IR-C
Chassis en IR element	Anodized aluminium 6060 Zwart hitte bestendig poedercoat	Anodized aluminium 6060 Zwart hitte bestendig poedercoat	Anodized aluminium 6060 Zwart hitte bestendig poedercoat	Anodized aluminium 6060 Zwart hitte bestendig poedercoat
Levering incl.	Wandmontagesteun	Wandmontagesteun	Wandmontagesteun	Wandmontagesteun
Made in	ITALY	ITALY	ITALY	ITALY
Bruto excl. btw	€349,66	€380,16	€419,16	€455,66




HOT-TOP SILVER

Kenmerken	9815S	9818S	9824S	9832S
Maten in mm	1100 x 201 x 58	1250 x 201 x 58	1550 x 201 x 58	1950 x 201 x 58
Gewicht	5,7 kg	6,4 kg	7,8 kg	9,8 kg
Netspanning	220-240V~50-60Hz	220-240V~50-60Hz	220-240V~50-60Hz	220-240V~50-60Hz
Aansluitwaarde	1350 Watt	1650 Watt	2200 Watt	2950 Watt
Aansluitkabel	3m Silicone H05SS-F	3m Silicone H05SS-F	3m Silicone H05SS-F	3m Silicone H05SS-F
IP keuring	IP55	IP55	IP55	IP55
Klasse	I	I	I	I
Inhoud verpakking/pallet	1st/36	1st/30	1st/24	1st/21
IR spectrum	IR-C	IR-C	IR-C	IR-C
Chassis en IR element	Anodized aluminium 6060 Zilver hitte bestendig poedercoat	Anodized aluminium 6060 Zilver hitte bestendig poedercoat	Anodized aluminium 6060 Zilver hitte bestendig poedercoat	Anodized aluminium 6060 Zilver hitte bestendig poedercoat
Levering incl.	Wandmontagesteun	Wandmontagesteun	Wandmontagesteun	Wandmontagesteun
Made in	ITALY	ITALY	ITALY	ITALY
Bruto excl. btw	€349,66	€380,16	€419,16	€455,66

HOT-TOP DRIE FASE

Kenmerken	9845
Maten in mm	2150 x 250 x 70
Gewicht	17 kg
Netspanning	380V~50-60Hz
Aansluitwaarde	4500 Watt
Aansluitkabel	3m Silicone H05SS-F
IP keuring	IP55
Klasse	I
Inhoud verpakking/pallet	1st/24
IR spectrum	IR-C
Chassis en IR element	Anodized aluminium 6060 Zwart hitte bestendig poedercoat
Levering incl.	Wandmontagesteun
Made in	ITALY
Bruto excl. btw	€788,66




HOT-TOP DIMMER

Kenmerken	9815D	9818D	9824D	9832D
Maten in mm	1260 x 201 x 58	1410 x 201 x 58	1710 x 201 x 58	2110 x 201 x 58
Gewicht	6,7 kg	7,4 kg	8,8 kg	10,8 kg
Netspanning	220-240V~50-60Hz	220-240V~50-60Hz	220-240V~50-60Hz	220-240V~50-60Hz
Aansluitwaarde	1500 Watt	1800 Watt	2400 Watt	3200 Watt
Aansluitkabel	1,9 m Silicone H05RN-F	1,9 m Silicone H05RN-F	1,9 m Silicone H05RN-F	1,9 m Silicone H05RN-F
IP keuring	IP55	IP55	IP55	IP55
Klasse	I	I	I	I
Inhoud verpakking/pallet	1st/36	1st/30	1st/24	1st/21
IR spectrum	IR-C	IR-C	IR-C	IR-C
Chassis en IR element	Anodized aluminium 6060 Zwart hitte bestendig poedercoat	Anodized aluminium 6060 Zwart hitte bestendig poedercoat	Anodized aluminium 6060 Zwart hitte bestendig poedercoat	Anodized aluminium 6060 Zwart hitte bestendig poedercoat
Levering incl.	Stekker, wandmontagesteun Dimmer en afstandsbediening	Stekker, wandmontagesteun Dimmer en afstandsbediening	Stekker, wandmontagesteun Dimmer en afstandsbediening	Stekker, wandmontagesteun Dimmer en afstandsbediening
Made in	ITALY	ITALY	ITALY	ITALY
Bruto excl. btw	€545,66	€569,66	€610,66	€665,16



HOT-TOP SILVER DIMMER

Kenmerken	9815SD	9818SD	9824SD	9832SD
Maten in mm	1260 x 201 x 58	1410 x 201 x 58	1710 x 201 x 58	2110 x 201 x 58
Gewicht	6,7Kg	7,4 kg	8,8 kg	10,8 kg
Netspanning	220-240V~50-60Hz	220-240V~50-60Hz	220-240V~50-60Hz	220-240V~50-60Hz
Aansluitwaarde	1350 Watt	1650 Watt	2200 Watt	2950 Watt
Aansluitkabel	1,9 m Silicone H05RN-F	1,9 m Silicone H05RN-F	1,9 m Silicone H05RN-F	1,9 m Silicone H05RN-F
IP keuring	IP55	IP55	IP55	IP55
Klasse	I	I	I	I
Inhoud verpakking/pallet	1st/36	1st/30	1st/24	1st/21
IR spectrum	IR-C	IR-C	IR-C	IR-C
Chassis en IR element	Anodized aluminium 6060 Zilver hitte bestendig poedercoat	Anodized aluminium 6060 Zilver hitte bestendig poedercoat	Anodized aluminium 6060 Zilver hitte bestendig poedercoat	Anodized aluminium 6060 Zilver hitte bestendig poedercoat
Levering incl.	Stekker, wandmontagesteun Dimmer en afstandsbediening	Stekker, wandmontagesteun Dimmer en afstandsbediening	Stekker, wandmontagesteun Dimmer en afstandsbediening	Stekker, wandmontagesteun Dimmer en afstandsbediening
Made in	ITALY	ITALY	ITALY	ITALY
Bruto excl. btw	€545,66	€569,66	€610,66	€665,16



ACCESSOIRES	7704	7705	7706
Product	Double focus Bracket	One-to-one Joint	Rear Extension
Made in	ITALY	ITALY	ITALY
Materiaal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Bruto excl. btw	€42,00	€33,00	€32,00

